

PaX-Haustüren

Top-Preise  
**2024**

Jetzt neu:

**BLACK  
LINE**  
Edition

# Schön, komfortabel und sicher

Ausgewählte PaX-Haustüren aus Aluminium zu Top-Preisen

Alle Modelle auch mit  
RC2-Sicherheits-  
ausstattung lieferbar

PaX **secura**



**PaX**  
FENSTER UND TÜREN

**PaX-Haustüren**

**Top-Preise  
2024**

## Premium zum Top-Preis

Traumhaft schön wird eine Haustür mit einer flächenbündigen Konstruktion sowohl auf der Haustüraußenseite als auch auf der Innenseite – denn von innen sehen Sie Ihre Tür in der Regel öfter als von außen. Wir nennen diese Premiumbauweise „beidseitig flügelüberdeckend“ – mit den folgenden Eigenschaften:

- thermisch getrennte Aluminium-Haustür
- Füllungsstärke 87 mm
- patentierter Verzugsschutz
- 3-fach-Wärmeschutzglas
- $U_d$ -Wert 0,7 bis 0,89 W/(m<sup>2</sup>K)
- wahlweise Verkehrsweiß RAL 9016 in matt, glatt oder 7 Farben in matt, glatt, hochwetterfest inklusive
- Farbe innen wie außen
- wahlweise 5 Verglasungen sowie 3 Dekorgläser inklusive
- Design-Sockelapplikation
- 5-fach-Verriegelung
- Edelstahl-Innendrücker D0011
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Rollentürbänder
- Edelstahl-Stangengriff 800 mm mit geraden Stützen auf Füllung montiert
- Maximalmaße 1.300 mm x 2.300 mm



◀ **5-fach-Verriegelung schon in der Standardausstattung**



**3-fach-Wärmeschutzglas**



**hochwärmegedämmtes System mit patentiertem Verzugsschutz**



**Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion**

Das Aktionsangebot gilt bis zum 31.12.2024. Technische Änderungen vorbehalten.

beidseitig flügelüberdeckend

patentierter Verzugsschutz

U<sub>d</sub>-Wert bis 0,7 W/(m<sup>2</sup>K)

7 hochwetterfeste Farben

edle Feinstrukturfarben

3 Dekorgläser

5 Ornamentgläser

Rollentürbänder

Edelstahl-Stangengriff



AM 06048 | Je nach Türbreite dynamisch angepasste Nutenlänge | + Zusatzausstattung: Grau-Aluminium RAL 9007 | matt, Feinstruktur, hochwetterfest



AM 04318 | Anthrazitgrau RAL 7016 | matt, glatt, hochwetterfest | Dekorglas ADG 1, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen | 3 Lichtausschnitte à 280 mm x 280 mm



AM 06048 | Je nach Türbreite dynamisch angepasste Nutenlänge | + Zusatzausstattung: Anthrazitgrau RAL 7016 | matt, Feinstruktur, hochwetterfest



AM 01318 | Fenstergrau RAL 7040 | matt, glatt, hochwetterfest | Dekorglas ADG 2, Sandstrahlung mit klarem Rand | Lichtausschnitt 170 mm x 1.400 mm



AM 06305 | Anthrazit RAL 7016 | matt, glatt, hochwetterfest | drei Edelstahllisenen



AM 01608 | Verkehrsweiß RAL 9016 | matt, glatt | Dekorglas ADG 2, Sandstrahlung mit klarem Rand | Lichtausschnitt 280 mm x 1.400 mm



AM 01618 | Anthrazitgrau RAL 7016 | matt, glatt, hochwetterfest | Dekorglas ADG 1, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen | Lichtausschnitt 280 mm x 1.400 mm



AM 01318 | Purpurrot RAL 3004 | matt, glatt, hochwetterfest | Dekorglas ADG 2, Sandstrahlung mit klarem Rand |  
+ Zusatzausstattung: Edelstahl-Stangengriff 1.400 mm

Alle Türen sind kombinierbar  
mit Seitenteilen und Oberlichtern



PaX-Haustüren

Top-Preise  
2024

## Innen und außen flügelüberdeckend

Gutes Design ist aufgeräumt, elegant, großzügig und klar. Verschnörkelt war gestern – die Konstruktion tritt zurück und überlässt der Gestaltung das Feld.

Ein flügelüberdeckendes Design erfüllt genau diese Voraussetzungen. Und das Beste: Bei Haustüren von PaX können Sie diese überragende Optik von innen und außen haben. Beidseitig wunderschön.

◀ **AM 01618** | Dekorglas ADG 1, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen | Fenstergrau RAL 7040 | matt, glatt, hochwetterfest



AUSSEN



INNEN

**AM 01618** | Fenstergrau RAL 7040 | matt, glatt, hochwetterfest | Dekorglas ADG 1, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



**AM 04318** | Dekorglas ADG 1, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen | + Zusatzausstattung: Weiß-Aluminium RAL 9006 | matt, Feinstruktur, hochwetterfest



**AM 01608** | Verkehrsweiß RAL 9016 | matt, glatt | Dekorglas ADG 3, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



**AM 01608** | Purpurrot RAL 3004 | matt, glatt, hochwetterfest | Dekorglas ADG 2, Sandstrahlung mit klarem Rand

## Standard- ausstattung



8 Top-Farben

**PaX** colordur

Verkehrsweiß  
RAL 9016,  
matt, glatt

Fenstergrau  
RAL 7040,  
matt, glatt,  
hochwetterfest

Lehmbraun  
RAL 8003,  
matt, glatt,  
hochwetterfest

Schokoladen-  
braun  
RAL 8017,  
matt, glatt,  
hochwetterfest

Anthrazitgrau  
RAL 7016,  
matt, glatt,  
hochwetterfest

Kobaltblau  
RAL 5013,  
matt, glatt,  
hochwetterfest

Purpurrot  
RAL 3004,  
matt, glatt,  
hochwetterfest

Moosgrün  
RAL 6005,  
matt, glatt,  
hochwetterfest

## Wählbare Zusatz- ausstattung



Edle Feinstruktur-Farben

- Zahlreiche Top-Farben (FG3, FG6) mit edler Feinstrukturoberfläche liegen im Trend und sind besonders widerstandsfähig





5 moderne  
Verglasungen



3 Dekorgläser

Sandstrahlmotive, die  
perfekt zu den Türmodellen  
passen



## Mehr Plus zum Standard

Bereits im Standard haben diese PaX-Haustüren eine Menge zu bieten und eine große Auswahl. Wer darüber hinaus variieren möchte, hat viele Möglichkeiten: Plus bedeutet mehr, das weiß schließlich jeder.



Edelstahl-Innen-  
drücker und -Griffe



D0011 | Edelstahl-Innendrücker  
„L-Form“ | mit runder Griff-Rosette  
und rundem Profilzylinder-Beschlag

S1010\* / S1020\*\* |  
Edelstahl-Stangengriff  
rund | matt gebürstet |  
gerade oder schräge  
Stützen | 800 mm



Elegante  
Rollenbänder\*\*\*



Verdeckt liegende Bänder\*

- puristisches Türdesign
- modern und formschön



Weiß-Aluminium  
RAL 9006, matt,  
Feinstruktur,  
hochwetterfest

Grau-Aluminium  
RAL 9007, matt,  
Feinstruktur,  
hochwetterfest

Anthrazitgrau  
RAL 7016, matt,  
Feinstruktur,  
hochwetterfest

Ca. DB 703,  
Feinstruktur,  
hochwetterfest

Eisenglimmer P7,  
Feinstruktur,  
hochwetterfest

## + 2-farbige-Türen

- außen Farbe | innen weiß

## + Griffstange rund 1400 mm

- Griff S1010\*
- Griff S1020\*\*

## + Komfortpaket „PaXseculock“ (K1)

- Automatikverriegelung PaXseculock
- Automatiköffner



**Ergänzen Sie Ihre neue PaX-Haustür!**

## + PaXsecura 200 (RC2)

- zertifizierte Sicherheitsausstattung RC2 laut DIN EN 1627



## + Griffstange halbrund 1400 mm

- Griff S6289\*

## + Komfortpaket „Fingerscan“

- Automatikverriegelung PaXseculock
- Automatiköffner
- Türöffnungssignal über Fingerscan im Türblatt oder im Griff S8131FS (Grifflänge: 1360 mm)

K2  
Fingerscan im  
• Türblatt\*  
• Flügelrahmen\*\*



AK2  
Fingerscan  
im Griff\*



## + Verbund- sicherheitsglas

- beschichtet außen
- unbeschichtet raumseitig



- \* für beidseitig flügelüberdeckende und einseitig flügelüberdeckende Varianten
- \*\* für Einsatzfüllungsvariante
- \*\*\* bei Einsatzfüllungsvariante mit Aufsatzbändern

# Wählbare Zusatz- ausstattung

- + Griffstange
  - + Schlüssellochfassung
  - + Innendrücker
- Black Line<sup>1)</sup>**

**BL800**

**BL1400**

- Griff S\_9005\_1010\*
- Griff S\_9005\_1020\*\*  
wahlweise 800 mm  
oder 1400 mm
- R\_9005\_0309
- D\_9005\_0011  
wahlweise auch  
Standard-  
Innendrücker  
Edelstahl D\_0011

- + Griffstange halbrund
  - + Schlüssellochfassung
  - + Innendrücker
- Black Line<sup>1)</sup>**

**BLH1400**

- Griff S\_9005\_6389\*  
1400 mm
- R\_9005\_0309
- D\_9005\_0011  
wahlweise auch  
Standard-  
Innendrücker  
Edelstahl D\_0011

**BLACK  
LINE**  
Edition

**AM 04318** | Anthrazitgrau RAL 7016 |  
matt, glatt, hochwetterfest |  
Dekorglas ADG 1, Sandstrahlung mit  
Klarglasstreifen | 3 Lichtausschnitte  
à 280 mm x 280 mm | Black Line  
Paket BL800

<sup>1)</sup>RAL 9005, schwarz matt Feinstruktur

\* für beidseitig flügelüberdeckende und  
einseitig flügelüberdeckende Varianten

\*\* für Einsatzfüllungsvariante



## Seitenteil

Verkehrsweiß RAL 9016 und 7 Aktionsfarben in matt, glatt, hochwetterfest  
 Höhe bis 2.300 mm | 3-fach-Wärmeschutzglas  $U_g$  0,7 W/(m<sup>2</sup>K)  
 andere Maße und Ausstattungen auf Anfrage (für Seitenteil und Oberlicht)

Breite   mindestens 400 mm	bis 800 mm	bis 1200 mm	bis 1500 mm
Klarglas	•	•	•
Chinchilla	•	•	•
Satinato, Mastercarré, Masterpoint	•	•	•
Sandgestrahlt vollflächig oder klarer Rand	•	•	•
Sandgestrahlt mit klaren Querstreifen*	•	•	•
<b>VSG 6, 33.1 beschichtet je Seite</b>			
PaXsecura 200   RC2 je integriertem bzw. losem Festfeld	•		
Zahlreiche Feinstrukturfarben aus FG3/FG6, z.B. RAL 9006   RAL 9007   DB 703   Eisenglimmer P7	•		
Ausführung 2-farbig innen Verkehrsweiß RAL 9016   außen Farbe	•		

## Oberlicht

Breite	bis 1200 mm	bis 1500 mm
Klarglas	•	•
Chinchilla	•	•
Satinato, Mastercarré, Masterpoint	•	•
Sandgestrahlt, vollflächig oder klarer Rand	•	•
Sandgestrahlt mit klaren Querstreifen*	•	•
<b>Mehrpriese</b>		
VSG 6, 33.1 beschichtet je Seite	•	•
PaXsecura 200   RC2 je integriertem bzw. losem Festfeld	•	
Zahlreiche Feinstrukturfarben aus FG3/FG6, z.B. RAL 9006   RAL 9007   DB 703   Eisenglimmer P7	•	
Ausführung 2-farbig innen Verkehrsweiß RAL 9016   außen Farbe	•	

Alle Gläser im Seitenteil sind 3-fach-Wärmeschutzgläser. Die Ornament- oder Dekorscheibe ist, wie in der Türfüllung, auf der mittleren Scheibe des Scheibenverbunds positioniert.

\*Zahl und Position der klaren Querstreifen richten sich nach dem Türmodell wie in dieser Broschüre gezeigt.

PaX-Haustüren

Top-Preise  
2024

AUSSEN



AM 01318 | Fenstergrau RAL 7040 |  
matt, glatt, hochwetterfest | Dekorglas ADG 1,  
Sandstrahlung mit Klarglasstreifen |  
+ Zusatzausstattung innen Verkehrsweiß RAL 9016 |  
matt, glatt

INNEN



## Aluminium-Haustür einseitig flügelüberdeckend

Eine flügelüberdeckende Konstruktion ist elegant, daran besteht kein Zweifel. Aber schick geht auch noch anders, dafür sind unsere einseitig flügelüberdeckenden Haustüren ein Beweis. Ohne Abstriche:

- thermisch getrennte Aluminium-Haustür
- Füllungsstärke 52 mm
- 3-fach-Wärmeschutzglas
- $U_d$ -Wert 0,94 bis 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)
- wahlweise Verkehrsweiß RAL 9016 in matt, glatt oder 7 Farben in matt, glatt, hochwetterfest inklusive
- Farbe innen wie außen
- wahlweise 5 Verglasungen sowie 3 Dekorgläser inklusive
- Design-Sockelapplikation
- 5-fach-Verriegelung
- Edelstahl-Innendrücker D0011
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Rollentürbänder
- Edelstahlstangengriff 800 mm mit geraden Stützen auf Füllung montiert
- Maximalmaße 1.100 mm x 2.200 mm\*

\*Übergröße bis 1.300 mm x 2.300 mm gegen Aufpreis.

Kombinieren Sie aus attraktiven  
Top-Farben, 5 Verglasungen,  
3 Dekorgläsern und 5 Griffen!



**AM 01618** | Anthrazitgrau RAL 7016 | matt, glatt, hochwetterfest | Dekorglas ADG 1, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



**AM 06048** | Je nach Türbreite dynamisch angepasste Nutenlänge | + Zusatzausstattung: Anthrazitgrau RAL 7016 | matt, Feinstruktur, hochwetterfest



**AM 01608** | Dekorglas ADG 3, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen | + Zusatzausstattung: Grau-Aluminium RAL 9007 | matt, Feinstruktur, hochwetterfest



**AM 04318** | Dekorglas ADG 1, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen | + Zusatzausstattung: Eisenglimmer P7 | matt, Feinstruktur, hochwetterfest



**AM 06305** | Anthrazit RAL 7016 | matt, glatt, hochwetterfest | drei Edelstahlisenen

AUSSEN



**AM 01608** | Verkehrsweiß RAL 9016 | matt, glatt | Dekorglas ADG 2, Sandstrahlung mit klarem Rand



INNEN

**PaX-Haustüren**

**Top-Preise**

**2024**

## Aluminium-Haustür mit Einsatzfüllung

Eine PaX-Haustür erhalten Sie auch mit einer Einsatzfüllung. Bereits in der Grundausstattung haben wir den Wärmeschutz verbessert. Und auch sonst können Sie sich darauf verlassen, dass Sie eine hochwertige Haustür erhalten:

- thermisch getrennte Aluminium-Haustür
- Füllungsstärke 44 mm
- 3-fach-Wärmeschutzglas
- $U_d$ -Wert kleiner als  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- wahlweise Verkehrsweiß RAL 9016 in matt, glatt oder 7 Farben in matt, glatt, hochwetterfest inklusive
- wahlweise 5 Verglasungen sowie 3 Dekorgläser inklusive
- 5-fach-Verriegelung
- Edelstahl-Innendrücker D0011
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- 2-teilige Aufsatzbänder
- Edelstahl-Stangengriff 800 mm mit schrägen Stützen
- Maximalmaße 1.100 mm x 2.200 mm\*

\*Übergröße bis 1.300 mm x 2.300 mm gegen Aufpreis.



**AM06305** | Anthrazitgrau RAL 7016 | matt, glatt, hochwetterfest | drei Edelstahllisenen



**AM 06048** | Anthrazitgrau RAL 7016 | matt, glatt, hochwetterfest | Je nach Türbreite dynamisch angepasste Nutenlänge



**AM 01318** | Fenstergrau RAL 7040 | matt, glatt, hochwetterfest | Dekorglas ADG 1, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



**AM 04318** | Schokoladenbraun RAL 8017 | matt, glatt, hochwetterfest | Dekorglas ADG 1, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



**AM 01618** | Anthrazit RAL 7016 | matt, glatt, hochwetterfest | Dekorglas ADG 2, Sandstrahlung mit klarem Rand

PaX baut hochwertige Fenster und Haustüren aus Holz, Kunststoff, Aluminium und den modernen Materialkombinationen Kunststoff- und Holz-Aluminium. Wir fertigen stilgerecht auf Maß, sowohl für anspruchsvolle Neubauten und Sanierungen als auch originalgetreu und denkmalgerecht für erhaltenswerte historische Gebäude.

**Bei PaX bestimmen Ihre Wünsche das Design, die Energieeffizienz, die Einbruchsicherheit und die Ausstattung mit besonderen Komfortfunktionen.** Es ist unser Anspruch, für Sie immer die schönste und beste Lösung zu finden. Dabei stützen wir uns auf ein bundesweites Netz von geschulten Experten, die sich darauf verstehen, Sie zu beraten und Ihre neuen Fenster und Haustüren fachgerecht zu montieren.

**PaX**  
FENSTER UND TÜREN

PaX AG  
Neuweg 7 · 55218 Ingelheim  
Telefon 06132/791110  
info@pax.de · www.pax.de



\* Das Aktionsangebot gilt bis zum 31.12.2024. Technische Änderungen vorbehalten.

Alle in dieser Broschüre dargestellten Haustüren und deren Farben und Verglasungen können – drucktechnisch bedingt – von den Originalfarben abweichen. Lassen Sie sich daher vor dem Kauf immer RAL-Farbkarten zeigen. Jede Haustür hat eine individuell wählbare Ausstattung, die zusätzlich je nach Bauart und Modell variieren kann. Bei den gezeigten Abbildungen und Symbolfotos handelt es sich um typische Ausführungs- und Ausstattungsbeispiele. Die exakte Ausstattungs- und Leistungsbeschreibung Ihrer Haustür erhalten Sie ausschließlich mit dem Angebot Ihres PaX-Fachhändlers. Bildnachweis: Adobe Stock, Titel, S. 4 | Axel Hartmann, S. 6, 14.